

## Dezinfekční řád ambulance

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy	podlahy, plochy, obklady, nábytek, stoly, odpadkové koše	1-3x denně dle typu prostoru	INCIDIN PRO	KAS, alkohol, amin	0.50%	30 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
			SURFANIOS PREMIUM	KAS, amin	0.25%	15 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
Malé plochy, pomůcky	malé plochy, pomůcky, rychlá dezinfekce - včetně citlivých materiálů	nastříkat, rozetřít	INCIDIN OXYFOAM S	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> - peroxid vodíku	neředí se	1min 10 min	A(B)(V) ABTMV	
		otřít	INCIDIN ALCOHOL WIPE	alkohol	ubrousky	5 min	A(B)T(V)	balení flow-pack, dózy, náhradní náplně
		otřít	WIP' AIONS EXCEL	KAS	ubrousky	2 min	A(B)(V)	balení flow-pack
Nástroje	Nástroje, endoskopy, pomůcky - dekontaminace	Po použití ponořit do roztoku po dobu expozice	ANIOSYME XL3	KAS, enzymy	0.50%	15 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
			SEKUSEPT AKTIV	kyselina peroctová	1%	15 min	A(B)(V)	prášková forma
Ostatní	dezinfekce ponorem - podložní mísy, emitní mísky, močové láhve apod.	mechanicky očištěné vložit do roztoku, exponovat, opláchnout	MEDICARINE	chlór	1tbl / 1,5l vody	30min	ABTMV+Cl. difficile	chlorové tablety
			INCIDIN PRO	KAS, alkohol, amin	0.50%	15 min	A(B)(V)	dávkovací láhev
Odpady	Sifony, guly	prolít roztokem	MEDICARINE	chlór	1tbl/1,5l	přes noc	ABTMV	chlorové tablety
Ruce, pokožka, sliznice	Ruce	nanést na mokré ruce	Manisoft	pěnové mýdlo/mycí emulze	neředí se	dle potřeby	mycí emulze	
			Skinsan 2% + pěna			60 s	A(B)(V)	mýdlo + antibakteriální účinek
		hygienická dezinfekce rukou	ANIOSGEL 800	ethanol	neředí se	30 s 60 s	A(B)M(V) ABTMV	na suché ruce
		hygienická dezinfekce rukou	SKINMANN SOFT PROTECT	ethanol	neředí se	30 s	ABTM(V)	na suché ruce
		regenerace	SILONDA					regenerační krém
	Pokožka v okolí sliznic		SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)(V)	MRSA
Před vpichem			SKINSEPT F	alkohol	neředí se	15 s	A(B)(V)	integrované 350ML balení s rozprařovačem

Nákazy způsobené MRSA nebo jinými bakteriemi a obalenými viry jsou plně pokryty tímto dezinfekčním řádem, pro nákazy způsobené neobalenými viry, TBC a sporulujícími bakteriemi je určen speciální řád pro epid. závažné situace + konzultace s výrobcem

A usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub

B virucidní účinek na široké spektrum virů ( včetně malých neobalených virů)

C inaktivace bakteriálních spór

T usmrcení mykobakterií kompl.M.Tuberculosis (testováno v SÚZ Praha)

M usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií ( v případě masivní

V fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby